


ENQUÊTE PUBLIQUE



Projet de modification au PASH de la zone d'assainissement de la rue des Cattys à 1440 Braine-le-Château

Le Gouvernement wallon, en sa séance du 6 octobre 2016, a approuvé l'avant-projet de modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) de la Senne et a exempté les modifications proposées d'une évaluation d'une étude d'incidences sur l'environnement.

Conformément à l'article R.288. § 4 du livre II du Code de l'environnement-Code de l'eau et à l'article 43 §§ 2 et 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une enquête publique est organisée dans la commune de Braine-le-Château aux fins de consultation par le public du projet de modification au PASH de la zone d'assainissement de la rue des Cattys à 1440 Braine-le-Château, dont la carte modificative définie par la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) est consultable sur le site internet communal.

**L'enquête publique a une durée de 45 jours et se déroulera
du jeudi 22 décembre 2016 au 6 février 2017.**

Une **réunion de concertation** sur le projet se tiendra le **lundi 6 février 2017 à 18h00'** en la salle du Conseil de la maison communale, rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château.

Les citoyens habitant l'entité sont invités à prendre connaissance du dossier et à donner leur avis.

Ce dossier peut être consulté auprès du service de l'urbanisme, rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château, tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 ainsi que le mercredi de 13h30 à 16h00 et le samedi de 9h30' à 11h30'.

Durant l'enquête publique, les intéressés peuvent, jusqu'au 6 février 2017 à 11h00', exprimer leurs observations et leurs réclamations par écrit, soit :

- par courrier ordinaire daté et signé à adresser au Collège communal de Braine-le-Château (rue de la Libération 9 à 1440 Braine-le-Château);
- par télécopie-fax datée et signée (02/366 33 33);
- par courrier électronique identifié et daté (exclusivement : environnement@braine-le-chateau.be).

Elles peuvent également être formulées verbalement avant la clôture de l'enquête publique auprès du chef de bureau technique, sur rendez-vous (02/588.21.27 ou 02/366 90 93) ou pendant la séance de clôture de l'enquête publique qui se tiendra le **lundi 6 février 2017 à 11h00'** dans la salle du Conseil de la maison communale.

A Braine-le-Château, le **22 décembre 2016**

Le Directeur général,
(s) M. LENNARTS

Le Bourgmestre,
(s) A. FAUCONNIER